



## DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 010-PE bois-24

### 1. Fenêtre Modèle :

Porte d'entrée

### 2. Identification du produit conformément à l'article 11, §4 du règlement n°305/2011 :

Voir numéro de commande unique sur le Bon de Livraison du produit

### 3. Usage prévu du produit :

Communication dans les zones domestiques et/ou commerciales sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée ni issue de secours

### 4. Nom et coordonnées du fabricant :

Ets BIGNON Jacques - B.P.9 - L'Orrière - 53410 PORT-BRILLET

### 5. Nom et coordonnées du mandataire :

Non applicable

### 6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 4

### 7. Produit de construction couvert par une norme harmonisée :

L'entreprise BIGNON a réalisé un essai AEV selon le système 4

### 8. Dans le cas d'un produit pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

### 9. PERFORMANCES DECLAREES :

EN 14351-1+ A2 : 2016

Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Performance au feu extérieur	Non concerné	EN 14351-1 + A2 : 2016 Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée
Réaction au feu	Non concerné	
Résistance au feu (E+EI)	Non concerné	
Etanchéité aux fumées (S)	Non concerné	
Fermeture automatique (C)	Non concerné	
Perméabilité à l'AIR	A*4 (NF EN 1026 et NF EN 12207)	
Etanchéité à l'EAU	E*7B (NF EN 1027 et NF EN 12208)	
Résistance au VENT	NPD	
Substances dangereuses	-	
Résistance au choc <sup>(c)</sup>	NPD	
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité <sup>(c)</sup>	Valeur seuil de 60s sous 350 N	
Hauteurs Totales (Hors-Tout)	2,15m	
Performance acoustique <sup>(d)</sup>	RW (C ; Ctr) (dB) par type de vitrage : .....	
Transmission thermique	Ug = 1,1                      Ud = 1,6 (W/m²K)	
Propriété de rayonnement : - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

Le 01 janvier 2024 à PORT-BRILLET

François GUERIN (PDG)